



Revillusion®

Foyer électrique de 24 po /
Foyer encastrable

RBF24DLXWC
Béton vieilli



Rehaussez un foyer existant et apportez-y une touche de finition simple grâce à la technologie Revillusion.

S'appuyant sur la conception innovante pleine profondeur ThruView^{MC} de Revillusion®, la nouvelle série en béton vieilli possède une touche plus contemporaine. Le béton coulé présente des détails subtils et une palette neutre qui offre un contraste saisissant à l'effet de flammes réaliste. Cette utilisation conviviale d'un matériau industriel est un moyen unique de donner à tout espace une touche industrielle élégante.

Revillusion[®]
by Dimplex

Revillusion®

Foyer électrique de 24 po /
Foyer encastrable

RBF24DLXWC
Béton vieilli



Caractéristiques de luxe

Système de chauffage ComfortSaver™
Le système de chauffage en céramique ComfortSaver™ breveté utilise 11 % moins d'énergie que l'appareil de chauffage utilisant la technologie quartz à infrarouge le plus populaire en ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur et la puissance de l'appareil pour répondre de façon sécuritaire et précise aux exigences de la pièce.

Mode Eco Boost
Lorsque le mode Eco Boost est activé, l'appareil de chauffage fonctionne à une puissance réduite.

Intensité de la flamme
Vous permet de régler l'intensité des flammes afin de créer l'ambiance idéale, à l'image de votre humeur ou de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Panneau en verre compris

120 V | 1500 W | 5118 BTU

Aussi offert en brique à chevrons -
RBF24DLX



Caractéristiques

Technologie de flamme Revillusion™
Les flammes sont plus imposantes, plus éblouissantes et plus aléatoires, et semblent jaillir des bûches.

Panneau de flammes Mirage™
Un panneau en acrylique partiellement givré est nettement plus souhaitable qu'un miroir ne projetant que des flammes superbes sans réflexion.

Design pleine profondeur ThruView™
Percez les flammes du regard jusqu'à l'arrière d'un foyer en maçonnerie pour éprouver une expérience plus authentique.

Éclairage d'ambiance
Personnalisez l'effet rougeoyant du foyer en choisissant parmi différentes teintes chaleureuses, sans oublier le mode de nuit.

Couleurs améliorées
Réglez la couleur de base de la flamme en adoptant le rouge ou le bleu.

Realogs™ Plus
Un support complet de bûches de bois moulé réalistes et superposées pour apprécier davantage l'effet de profondeur.

Foyer à enceinte entière
Plus authentique de jour ou de nuit; enceinte à 270° avec accents de suie naturelle.

Clarté et scintillement
Réglez l'intensité lumineuse en fonction de la pièce et choisissez la fonction de scintillement pour amplifier les effets visuels.

Capteur d'éclairage ambiant
Règle automatiquement l'éclairage du foyer en fonction de la pièce, jour et nuit.

Flammes en toute saison
Profitez du charme unique d'un foyer 365 jours par année grâce au mode de flammes sans chaleur.

Il suffit de le brancher / raccordement direct
Branchez-le simplement dans toute prise électrique standard pour créer instantanément une ambiance chaleureuse. Conçu pour un raccordement avec fil à un circuit de 120 V pour une apparence uniforme.

Numéro du modèle	Description	Livres / kg	CUP	Gar¹	Dimensions de la boîte (L x H x P)		Cube	
					pouces	cm	pi³	m³
RBF24DLXWC	Foyer électrique encastrable de format portrait de 24 po – intérieur en béton vieilli	58,2 / 26,4	781052 129832	2 ans	29 3/8 x 28 1/8 x 16 3/8	74,4 x 71,2 x 41,6	7,83	0,22
RBF24DLX	Foyer électrique encastrable de 24 po – intérieur à motif de chevrons	58,2 / 26,4	781052 120655	2 ans	29 3/8 x 28 1/8 x 16 3/8	74,4 x 71,2 x 41,6	7,83	0,22
RBFL24BR	Ensemble de bûches de bouleau	15 / 6,8	781052 130005	2 ans	25 7/8 x 17 1/2 x 15	65,5 x 44,2 x 38,1	3,90	0,11
RBFL24FC	Ensemble de bûches fraîchement coupées	15 / 6,8	781052 129955	2 ans	25 7/8 x 17 1/2 x 15	65,5 x 44,2 x 38,1	3,90	0,11
RBF24TRIM36	Garniture d'installation de 36 po	15,7 / 7,1	781052 123595	1 an	39 1/8 x 36 1/4 x 4 5/8	99,2 x 92,0 x 11,5	3,80	0,10
RBF24TRIM40	Garniture d'installation de 40 po	17,7 / 8,0	781052 123618	1 an	43 x 36 1/4 x 4 5/8	109,2 x 92,0 x 11,8	1,01	0,11

Les caractéristiques, les finis et les dimensions peuvent faire l'objet de modifications. ¹Garantie limitée. ©2019 Glen Dimplex Americas


SE-457F-R02-091119

Revillusion®

Foyer électrique de 24 po /
Foyer encastrable

RBF24DLXWC
Béton vieilli

Accessoires



RBF24TRIM36
- Garniture d'installation
de 36 po noir



RBF24TRIM40
- Garniture d'installation
de 40 po noir





RBFL24BR - Ensemble de bûches
de bouleau
Dimensions :
18 1/2 po L x 10 7/8 po L x 11 po P
(46,8 cm x 27,4 cm x 27,9 cm)



RBFL24FC - Ensemble de bûches
fraîchement coupées
Dimensions :
18 1/2 po L x 10 7/8 po L x 11 po P
(46,8 cm x 27,4 cm x 27,9 cm)

Dimensions du cadre :



RBF24DLXWC

A	B	C
12 1/2 po (31,8 cm)	24 5/8 po (62,5 cm)	22 3/4 po (59,3 cm)
D	E	F
47-3/4 po (121,2 cm)	33-3/4 po (85,7 cm)	33-3/4 po (85,7 cm)

NOTE : Les matériaux utilisés pour l'enceinte finie doivent être de dimensions exactes, car la bordure de garniture de 1/2 po (1,3 cm) ne sert qu'à créer une apparence de finition.

Dimensions de la garniture du foyer électrique encastrable :

